

**niko**  
*Illuminating ideas.*

# Productoverzicht

PR20 - PR20 Soft - Cirio - da Vinci - Axend - Silicon dimmers

België





**Overzicht** 02

**Stel je eigen schakelaar samen** 04

**Hoe bestellen?** 06

**Bestelreferenties** 08

Wandcontactdozen

Schakelmateriaal

Inbouw comfortfuncties

Opbouw comfortfuncties

Inbouwdimmers

Lichtregeling Silicon Controls

Lichtregeling Dali-sturing

Draadloze bediening

**Toebehoren** 22

**Afdekplaten** 24

Dankzij de succesformule “geavanceerde technologie en design” garandeert **Niko** je optimaal leefcomfort. **Niko** heeft een zeer uitgebreid productengamma, waarbij gebruiksgemak steeds op de eerste plaats komt. Een overzicht.

### Nikobus

Een huis is de plaats bij uitstek waar je geniet van gezelligheid en comfort.


Nikobus, het intelligente beheersysteem van **Niko**, biedt de mogelijkheid om alle functies rond verlichting, entertainment, veiligheid, verwarming, audio... te integreren tot één geheel.

De installatie is zodanig flexibel dat ze meegroeit met de behoeften van de bewoners, zonder vergaande renovatiewerken.



### Toegangscontrole

Laat je creativiteit de vrije loop, niet enkel op vlak van design, maar ook op gebied van technische mogelijkheden. De toegangscontrolesystemen van **Niko** functioneren alleenstaand of gekoppeld aan het Nikobus-domoticasysteem. De garantie voor ongekende functionaliteit en flexibiliteit!



### Sfeersturing

Vrienden ontvangen, een boek lezen of thuiswerken: je interieur heeft duizend gezichten. Met één druk op de knop kies jij de perfecte sfeer. Zakelijk en functioneel of warm en romantisch... 's Avonds zet je het hele huis in één handomdraai in slaapstand. Je huis voelt met je mee...



### Allegretto

Klassiek in de keuken, jazz in de badkamer, tango in de woonkamer: alles is mogelijk, zelfs tegelijkertijd. **Niko** biedt met Allegretto één centrale muziekinstallatie die je favoriete muziek over vier tot acht kamers in je woning verdeelt. Je regelt in elke kamer afzonderlijk het volume en je selecteert de gewenste audiobron, ook draadloos. Maximaal en gezellig leefcomfort, op elk moment en in elke ruimte.




### Draadloos schakelen

De schakelaar kan om het even waar bevestigd worden: een glazen wand, een salontafeltje, een bakstenen muur... De installatie is in 'no time' voltooid. De ideale oplossing bij renovatie.



Voor meer informatie, surf naar [www.niko.be](http://www.niko.be)



Op de website [www.niko.be](http://www.niko.be) wordt het uitkiezen van schakelmateriaal heel wat eenvoudiger. Met de module 'stel je eigen schakelaar samen' kan je een **Niko**-schakelaar samenstellen volgens je eigen smaak en interieur. Vast en zeker het proberen waard!

Wens je meer informatie over onze producten, dan sturen we je die graag toe. Onze adresgegevens vind je achteraan deze folder.

Naast de gebruikelijke schakelaars en stopcontacten zijn in alle designs ook pc-aansluitingen, rolluikbedieningen, ADSL-splitters, bewegingsmelders, telefoonaansluitingen... verkrijgbaar.







**Niko PR20**

12 = crème 32 = wit



crème 12-xxx



wit 32-xxx




**Niko PR20 Soft**


02 = zwart 71 = platin 72 = safir 73 = amazon 74 = bordeaux



zwart 02-xxx



75 = sahara 76 = terracotta 77 = azur 78 = pistache



**Niko da Vinci**


44 = titanium white 45 = graphite 46 = bronze 47 = sterling 48 = cobalt 49 = sepia



titanium white 44-xxx



graphite 45-xxx



bronze 46-xxx



sterling 47-xxx



cobalt 48-xxx



sepia 49-xxx



**Niko Cirio**

51 = opaalwit 52 = satijn nikkel 53 = satijn chroom 54 = glanzend staal 55 = messing 56 = goud



**Niko Axend**

81 = sterling 82 = pearled 83 = brushed



81-III roestvrij staal 82-III PVC

Het volledige product Axend bestaat uit afdekraam en sierkader Axend. Het sierkader Axend is verkrijgbaar in geborsteld, roestvrij staal (inox) - ref. 81-IXX of zwarte kunststof (pvc) - ref. 82-IXX.

## Schakelaars

Bestellen in 3 stappen:


1. Keuze van de functie: p. 10 t.e.m. 21
2. Keuze van het afdekraam: p. 24 t.e.m. 27
3. Selecteer de gewenste centraalplaat, binnen de gekozen afwerking: p. 10 t.e.m. 21



### Voorbeeld:

Wisselschakelaar Axend

1. Keuze van de functie: wisselschakelaar, 07-016, p. 10
2. Keuze van de afwerking: Axend pearled, 76-011, p. 26
3. Selecteer de gewenste functie, binnen de gekozen afwerking: 45-110-05, p. 10






# Wandcontactdozen

Bestellen in 3 stappen:

- 1. Keuze van de functie: p. 8 t.e.m. 9
- 2. Keuze van het afdekraam: p.24 t.e.m. 27
- 3. Selecteer de gewenste centraalplaat, binnen de gekozen afwerking: p.8 t.e.m. 9



## Voorbeeld:

Wandcontactdoos da Vinci

- 1. Keuze van de functie: 07-331, p. 8
- 2. Selecteer een bijpassend afdekraam: 45-411, p. 25
- 3. Selecteer de gewenste centraalplaat, binnen de gekozen afwerking: 45-330, p. 8





Sokkel met  
klauwen



Afwerking  
crème

Afwerking  
wit



### MET AARDING EN VEILIGHEID, 21mm inbouwdiepte

		07-321	12-661-01	32-661-01	02-661-01	44-320	45-320	46-320	47-320	48-320	49-320
crème	12-661										
wit	32-661										

### MET AARDING EN VEILIGHEID, 28,5mm inbouwdiepte

		07-331	12-666-01	32-666-01	02-666-01	44-330	45-330	46-330	47-330	48-330	49-330
crème	12-666										
wit	32-666										
Met klapdeksel		07-331				44-330-01	45-330-01	46-330-01	47-330-01	48-330-01	49-330-01

### ZONDER AARDING, MET VEILIGHEID, 21mm inbouwdiepte

		07-311	12-665-01	32-665-01	02-665-01	44-310	45-310	46-310	47-310	48-310	49-310
crème	12-665										
wit	32-665										

### TWEEVOUDIGE VOORBEDRADE WANDCONTACTDOOS met aarding en veiligheid, 21mm inbouwdiepte

		07-377	02-661-01	44-320	45-320	46-320	47-320	48-320	49-320
crème	12-661-02								
wit	32-661-02								

### TWEEVOUDIGE VOORBEDRADE WANDCONTACTDOOS met aarding en veiligheid, 28,5mm inbouwdiepte

		07-387	02-666-01	44-330	45-330	46-330	47-330	48-330	49-330
crème	12-666-02								
wit	32-666-02								

### TWEEVOUDIGE WANDCONTACTDOOS met aarding en veiligheid, 31,5mm inbouwdiepte

Volledig apparaat	12-677	32-677	02-677

### GEKLEURDE WANDCONTACTDOZEN met aarding en veiligheid, 21 mm inbouwdiepte











Volledig apparaat	groen	oranje	rood	groen	oranje	rood
	52-661	72-661	82-661	52-661-10	72-661-10	82-661-10
	Volledig apparaat (klauwbevestiging)			Volledig apparaat (schroefbevestiging)		

### GEKLEURDE WANDCONTACTDOZEN met aarding en veiligheid, 28,5mm inbouwdiepte

Volledig apparaat	groen	oranje	rood	groen	oranje	rood
	52-666	72-666	82-666	52-666-10	72-666-10	82-666-10
	Volledig apparaat (klauwbevestiging)			Volledig apparaat (schroefbevestiging)		

### GEKLEURDE VLOERCONTACTDOZEN met aarding en veiligheid, 28,5mm inbouwdiepte

Volledig apparaat	crème	groen	oranje	rood
	12-266-10	52-266-10	72-266-10	82-266-10
	Volledig apparaat (schroefbevestiging)			

- |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokkel met<br>schroefbevestiging  | Afwwerking<br>crème   | Afwwerking<br>wit   | Afwwerking<br>zwart   | Afwwerking<br>titanium white  | Afwwerking<br>graphite  | Afwwerking<br>bronze  | Afwwerking<br>sterling  | Afwwerking<br>cobalt  | Afwwerking<br>sepia   |


**WANDCONTACTDOOS met overspanningsbeveiliging, aarding en veiligheid**

Volledig apparaat




**DUBBEL POTENTIAL VEREFFENINGSCONTACTDOOS**









































































Voor schroefbevestiging




































**WISSELSCHAKELAAR + WANDCONTACTDOOS met aarding en veiligheid**

Volledig apparaat















































												
		Volledig apparaat	Sokkel met klauwen	Afwerking crème	Afwerking wit	Afwerking zwart	Afwerking titanium white	Afwerking graphite	Afwerking bronz	Afwerking sterling	Afwerking cobalt	Afwerking sepia
<b>SCHAKELAARS</b>												
Enkelpolig			07-011	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05
crème	12-611											
wit	32-611											
Tweepolig			07-012	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05
crème	12-612											
wit	32-612											
Tweepolig 16A 250V~			07-013	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05
crème	12-613											
wit	32-613											
Wissel			07-016	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05
crème	12-616											
wit	32-616											
Kruis			07-017	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05
crème	12-617											
wit	32-617											
Tweepolig wissel			07-022	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05
crème	12-622											
wit	32-622											

**DUBBELE SCHAKELAARS**

Serie			07-015	12-615-05	32-615-05	02-615-05	44-120-05	45-120-05	46-120-05	47-120-05	48-120-05	49-120-05
crème	12-615											
wit	32-615											
2 x wissel			07-026	12-615-05	32-615-05	02-615-05	44-120-05	45-120-05	46-120-05	47-120-05	48-120-05	49-120-05
crème	12-626											
wit	32-626											
1 x wisselschakelaar + 1 x N.O. drukknoop			07-050-16	12-615-05	32-615-05	02-615-05	44-120-05	45-120-05	46-120-05	47-120-05	48-120-05	49-120-05
crème	12-650-16											

**CONTROLESCHAKELAARS\***

Enkelpolig			07-071	12-671-05	32-671-05	02-671-05	44-140-05	45-140-05	46-140-05	47-140-05	48-140-05	49-140-05
crème	12-671											
wit	32-671											
Tweepolig			07-012	12-671-05	32-671-05	02-671-05	44-140-05	45-140-05	46-140-05	47-140-05	48-140-05	49-140-05
crème	12-672											
wit	32-672											
Tweepolig 16A 250V~			07-013	12-671-05	32-671-05	02-671-05	44-140-05	45-140-05	46-140-05	47-140-05	48-140-05	49-140-05
crème	12-673											
wit	32-673											
Wissel			07-076	12-671-05	32-671-05	02-671-05	44-140-05	45-140-05	46-140-05	47-140-05	48-140-05	49-140-05
crème	12-676											
wit	32-676											

\*Toebehoren zie pagina 22

 Volledig  
apparaat

 Sokkel met  
klauwen

 Sokkel met  
schroefbevestiging

 Afwerking  
crème

 Afwerking  
wit

 Afwerking  
zwart

 Afwerking  
titanium white

 Afwerking  
graphite

 Afwerking  
brunze


Afwerking  
sterling

Afwerking  
cobalt


Afwerking  
sepia

**TREKSCHAKELAARS**

Tweepolig




Wissel 10A 250V~



crème 12-636  
wit 32-636

Kruis






**TREKDRUKKNOP**

N.O. of N.G.




**TIJDSCHAKELAAR**

Instelbaar tot max. 15 minuten,  
2-polig 16A








Instelbaar tot max. 120  
minuten, 2-polig 16A







**ROLLUIKSCHAKELAAR**

Mechanisch vergrendeld en  
elektrisch gescheiden








**DRAAISCHAKELAAR**

Voor motoren; 3 standen  
(snelheden)





**DRAAISCHAKELAAR/IMPULSGEVER**

Voor rolluiken



**ROLLUIKDRUKKNOP**































































































































Elektrisch gescheiden



**ROLLUIKDRUKKNOP**

Voor elektronische sturingen



												
	Volledig apparaat	Sokkel met klauwen	Afwerking crème	Afwerking wit	Afwerking zwart	Afwerking titanium white	Afwerking graphite	Afwerking bronz	Afwerking sterling	Afwerking cobalt	Afwerking sepia	
<b>DRUKKNOPPEN</b>												
N.O., 3 aansluitklemmen		07-000	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05	
crème	12-600-10											
wit	32-600-10											
N.O. of N.G., 4 aansluitklemmen		07-000-03	12-611-05	32-611-05	02-611-05	44-110-05	45-110-05	46-110-05	47-110-05	48-110-05	49-110-05	
crème	12-600-13											
<b>DRUKKNOP</b>												
N.O., 3 aansluitklemmen		07-000	12-609-05	32-609-05	02-609-05	44-299-05	45-299-05	46-299-05	47-299-05	48-299-05	49-299-05	
crème	12-609											
wit	32-609											
<b>VERLICHTBARE DRUKKNOP*</b>												
N.O., 3 aansluitklemmen		07-000	12-600-05	32-600-05	02-600-05	44-200-05	45-200-05	46-200-05	47-200-05	48-200-05	49-200-05	
crème	12-600											
wit	32-600											
<b>DUBBELE DRUKKNOP</b>												
2 x N.O., niet verlichtbaar		07-050	12-615-05	32-615-05	02-615-05	44-120-05	45-120-05	46-120-05	47-120-05	48-120-05	49-120-05	
crème	12-650											
wit	32-650											
2 x N.O. of N.G., niet verlichtbaar		07-050-03	12-615-05	32-615-05	02-615-05	44-120-05	45-120-05	46-120-05	47-120-05	48-120-05	49-120-05	
crème	12-650-03											
<b>DRUKKNOP/SCHAKELAAR</b>												
1 x wisselschakelaar + 1 x N.O. drukknop		07-050-16	12-615-05	32-615-05	02-615-05	44-120-05	45-120-05	46-120-05	47-120-05	48-120-05	49-120-05	
crème	12-650-16											
<b>DRUKKNOP/SIGNAALAPPARAAT*</b>												
Verlichtbaar met lamp max.3W (E10)		07-040	12-640-06	32-640-06	02-640-06	44-249	45-249	46-249	47-249	48-249	49-249	
crème	12-640											
wit	32-640											
<b>BLINDE AFSLUITPLAAT</b>												
Zonder uitbreekmogelijkheid		07-099	12-769-01	32-769-01	02-769-01	44-000	45-000	46-000	47-000	48-000	49-000	
crème	12-769											
wit	32-769											
<b>BLINDE AFSLUITPLAAT</b>												
Met uitbreekmogelijkheid		07-006	12-760-01	32-760-01	02-760-01	44-005	45-005	46-005	47-005	48-005	49-005	
crème	12-760											
wit	32-760											
<b>AUDIO*</b>												
2 x CINCH		07-092	12-697-16	32-697-16	02-697-16	44-575	45-575	46-575	47-575	48-575	49-575	
												

\*Toeberehen zie pagina 22/23





Volledig  
apparaat

Sokkel met  
klauwen



Afwerking  
crème

Afwerking  
wit



Afwerking  
zwart



Afwerking  
titanium white



Afwerking  
graphite

Afwerking  
brunze

Afwerking  
sterling

Afwerking  
cobalt

Afwerking  
sepia

**AUDIO\***

1 x XLR of JACK (Neutrick)

07-092



12-698-56



32-698-56



02-698-56



44-580



45-580



46-580



47-580



48-580



49-580



**AUDIO\***

1 x LUIDSPREKERAANSLUITING  
(DIN 41529)

07-098



12-698-01



32-698-01



02-698-01



44-560



45-560



46-560



47-560



48-560



49-560



crème 12-698  
wit 32-698

**AUDIO\***

2 x LUIDSPREKERAANSLUITING  
(DIN 41529)

07-097



12-697-01



32-697-01



02-697-01



44-565



45-565



46-565



47-565



48-565



49-565



crème 12-697  
wit 32-697

**AUDIO\***

2 x Ø 16mm (DIN 41524/41529)

07-097-97



12-697-01



32-697-01



02-697-01



44-565



45-565



46-565



47-565



48-565



49-565



**TV-FM-CONTACTDOOS, voor stekkers Ø 9,5mm**

Enkelvoudige mannelijke  
coxaansluiting

07-091-20



12-698-01



32-698-01



02-698-01



44-560



45-560



46-560



47-560



48-560



49-560



**TV-FM-CONTACTDOOS, voor stekkers Ø 9,5mm**

2 x enkelvoudige coxaansluiting  
EDU tv + FM

07-095



12-697-02



32-697-02



02-697-02



44-567



45-567



46-567



47-567



48-567



49-567



crème 12-695  
wit 32-695

**TV-FM-CONTACTDOOS, voor stekkers Ø 9,5mm**

2 x enkelvoudige coxaansluiting EDU  
tv + FM, Telenet Interkabel  
goedgekeurd

07-095-31



12-697-02



32-697-02



02-697-02



44-567



45-567



46-567



47-567



48-567



49-567



crème 12-695-31  
wit 32-695-31

**TV-FM-CONTACTDOOS, voor stekkers Ø 9,5mm**

2 x meervoudige coxaan-  
sluiting GEDU tv + FM

07-096



12-697-02



32-697-02



02-697-02



44-567



45-567



46-567



47-567



48-567



49-567



crème 12-696  
wit 32-696

**TV-FM-CONTACTDOOS + SATELLIET**

2 x enkelvoudige coxaan-  
sluiting + satelliet

07-095-50



12-695-51



32-695-51



02-695-51



44-720



45-720



46-720



47-720



48-720



49-720





Volledig  
apparaat



Sokkel met  
klauwen



Sokkel schroef-  
bevestiging



Afwerking  
crème



Afwerking  
wit



Afwerking  
zwart



Afwerking  
titanium white



Afwerking  
graphite



Afwerking  
bronz



Afwerking  
sterling



Afwerking  
cobalt



Afwerking  
sepia

### TELEFOONCONTACTDOOS

5-polige contactdoos

crème 12-690  
wit 32-690



12-690-01



32-690-01



02-690-01



44-500



45-500



46-500



47-500



48-500



49-500



### TELEFOONCONTACTDOOS

5-polige contactdoos + RJ 11

crème 12-690-30  
wit 32-690-30



12-690-31



32-690-31



02-690-31



44-503



45-503



46-503



47-503



48-503



49-503



### ADSL-SPLITTER

ADSL-SPLITTER

crème 12-690-90  
wit 32-690-90



12-690-91



32-690-91



02-690-91



44-509



45-509



46-509



47-509



48-509




49-509



### SNELHEIDSREGELAAR

Voor ventilatoren en motoren



### HOTELKAARTSCHAKELAAR

Hotelkaartschakelaar, N.O.- of N.G.-contact

12-619



32-619



02-619



44-171



45-171



46-171



47-171



48-171









49-171










### ORIENTATIEVERLICHTING








ORIENTATIEVERLICHTING met  
witte LED's



ORIENTATIEVERLICHTING met  
warmwitte LED's, 360 lux



ORIENTATIEVERLICHTING met  
witte LED's, 2100 lux










ORIENTATIEVERLICHTING met  
blauwe LED's



ORIENTATIEVERLICHTING met  
blauwe LED's, 100 lux



ORIENTATIEVERLICHTING met  
rode LED's




































ORIENTATIEVERLICHTING met  
groene LED's




































Sokkel met klauwen  
 Afwerking crème  
 Afwerking wit  
 Afwerking zwart  
 Afwerking titanium white  
 Afwerking graphite  
 Afwerking bronze  
 Afwerking sterling  
 Afwerking cobalt  
 Afwerking sepia


































**ACTOR, 1 KANAAL IOA, Enkelpolig**

ELEKTRONISCHE KLOKATHERMOSTAAT	09-791	12-781	32-781	02-781	44-781	45-781	46-781	47-781	48-781	49-781
										
ELEKTRONISCHE SCHAKELKLOK	09-791	12-782	32-782	02-782	44-782	45-782	46-782	47-782	48-782	49-782
										
BEWEGINGSMELDER PIR 180°	09-791	12-784	32-784	02-784	44-784	45-784	46-784	47-784	48-784	49-784
										























**ACTOR, 1 KANAAL 4A, Met wisselcontact + 1 ingang 230V**

ELEKTRONISCHE KLOKATHERMOSTAAT	09-792	12-781	32-781	02-781	44-781	45-781	46-781	47-781	48-781	49-781
										
ELEKTRONISCHE SCHAKELKLOK	09-792	12-782	32-782	02-782	44-782	45-782	46-782	47-782	48-782	49-782
										
BEWEGINGSMELDER PIR 180°	09-792	12-784	32-784	02-784	44-784	45-784	46-784	47-784	48-784	49-784
										

**ACTOR, 2 KANALEN 4A, Enkelpolig + 2 ingangen 230V**

ELEKTRONISCHE SCHAKELKLOK	09-793	12-782	32-782	02-782	44-782	45-782	46-782	47-782	48-782	49-782
										
ELEKTRONISCHE ROLLUIKSchakelaar	09-793	12-783	32-783	02-783	44-783	45-783	46-783	47-783	48-783	49-783
										
BEWEGINGSMELDER PIR 180°	09-793	12-784	32-784	02-784	44-784	45-784	46-784	47-784	48-784	49-784
										

**ACTOR, 2-DRAADS 40-400W (ENKEL OHMSCH BELASTINGEN), 1 ingang 230V**

ELEKTRONISCHE SCHAKELKLOK	09-794	12-782	32-782	02-782	44-782	45-782	46-782	47-782	48-782	49-782
										
BEWEGINGSMELDER PIR 180°	09-794	12-784	32-784	02-784	44-784	45-784	46-784	47-784	48-784	49-784
										

**INBOUWBEWEGINGSMELDER I10°**

PIR I10° 2-draads (TRIAC)	12-872	32-872
		
PIR I10° 3-draads	12-873	32-873
		



Afwerking  
crème

Afwerking  
wit



Afwerking  
zwart



Afwerking  
titanium white



Afwerking  
graphite

Afwerking  
bronze

Afwerking  
sterling

Afwerking  
cobalt


Afwerking  
sepia

### OPBOUW COMFORTFUNCTIES

OPBOUWBEWEGINGSMELDER 200°, IP44

32-830-03

92-830-03



### OPBOUW COMFORTFUNCTIES

AANWEZIGHEIDSDETECTOR 360°, 1 KANAAL (LICHT)

32-831-03



### OPBOUW COMFORTFUNCTIES

AANWEZIGHEIDSDETECTOR 360°, 2 KANAALS (LICHT +  
VENTILATOR)

32-832-03





Sokkel met klauwen

Afwerking crème

Afwerking wit

Afwerking zwart

Afwerking titanium white

Afwerking graphite

Afwerking bronze

Afwerking sterling

Afwerking cobalt

Afwerking sepia

**DRAAIKNOPDIMMERS**

Faseaansnijding voor resistieve belastingen, max. 300W

09-013



14-610-06



34-610-06



04-610-06



44-810



45-810



46-810



47-810



48-810



49-810



Faseaansnijding voor resistieve belastingen, max. 420W

09-014



14-610-06



34-610-06



04-610-06



44-810



45-810



46-810



47-810



48-810



49-810



Faseaansnijding voor resistieve en inductieve belastingen, max. 500VA

09-016



14-610-06



34-610-06



04-610-06



44-810



45-810



46-810



47-810



48-810



49-810



Faseaansnijding voor capacatieve en resistieve belastingen, max. 320W

09-017



14-610-06



34-610-06



04-610-06



44-810



45-810



46-810



47-810



48-810



49-810



**DRUKKNOPDIMMERS**

Faseaansnijding 550VA, voor resistieve en inductieve belastingen

09-026



12-060-01



32-060-01



02-060-01



44-060-01



45-060-01



46-060-01



47-060-01



48-060-01



49-060-01



Universele dimmer 450VA, voor alle dimbare belastingen

09-027



12-060-01



32-060-01



02-060-01



44-060-01



45-060-01



46-060-01



47-060-01



48-060-01



49-060-01



**STURINGEN**

POTENTIOMETERREGELING voor systemen met 1/10V stroomsturingen

09-011



14-610-06



34-610-06



04-610-06



44-810



45-810



46-810



47-810



48-810



49-810



SNELHEIDREGELAAR voor motoren

09-018



14-610-06



34-610-06



04-610-06



44-810



45-810



46-810



47-810



48-810



49-810



**BEDIENINGSPANEEL**

messing: 65-110  
 wit: 65-110-01  
 aluminium: 65-110-02



Bedieningspaneel voor sturing 65-220, voorzien van 8 toetsen met doorzichtige afdekplaatjes en etiketten. Hoogwaardige afwerking. Geleverd met inbouwdoos. Onzichtbare bevestiging.

**BEDIENING & STURING met één 0/10V analoge uitgang en ingebouwde aan/uit-schakelaar**

messing: 65-121  
 wit: 65-121-01  
 aluminium: 65-121-02



Unieke parallelschakeling die onbeperkt aantal bedieningspunten toestaat. Geleverd met inbouwdoos. Onzichtbare bevestigingsschroeven. Hoogwaardige afwerking. Ook al staat één potentiometer in de keten op maximum, dan nog kan een lager niveau ingesteld worden vanuit om het even welk ander bedieningspunt.

**BEDIENING & STURING met twee 0/10V analoge uitgangen en ingebouwde aan/uit-schakelaar**

messing: 65-122  
 wit: 65-122-01  
 aluminium: 65-122-02



Unieke parallelschakeling die onbeperkt aantal bedieningspunten toestaat. Geleverd met inbouwdoos. Onzichtbare bevestigingsschroeven. Hoogwaardige afwerking. Ook al staat één potentiometer in de keten op maximum, dan nog kan een lager niveau ingesteld worden vanuit om het even welk ander bedieningspunt.

**BEDIENING & STURING met drie 0/10V analoge uitgangen en ingebouwde aan/uit-schakelaar**


messing: 65-123  
 wit: 65-123-01  
 aluminium: 65-123-02



Unieke parallelschakeling die onbeperkt aantal bedieningspunten toestaat. Geleverd met inbouwdoos. Onzichtbare bevestigingsschroeven. Hoogwaardige afwerking. Ook al staat één potentiometer in de keten op maximum, dan nog kan een lager niveau ingesteld worden vanuit om het even welk ander bedieningspunt.

**BEDIENING & STURING met vier 0/10V analoge uitgangen en ingebouwde aan/uit-schakelaar**


messing: 65-124  
 wit: 65-124-01  
 aluminium: 65-124-02



Unieke parallelschakeling die onbeperkt aantal bedieningspunten toestaat. Geleverd met inbouwdoos. Onzichtbare bevestigingsschroeven. Hoogwaardige afwerking. Ook al staat één potentiometer in de keten op maximum, dan nog kan een lager niveau ingesteld worden vanuit om het even welk ander bedieningspunt.

**OPBOUWDOOS**


65-120



Opbouwdoos in wit gelakt metaal voor 65-110 reeks (M8) 65-121, 65-122, 65-123 en 65-124 (reeks SCnTC)

**ELEKTRONISCHE POTENTIOMETER 0/10V (spanningssturing)**






65-100



Voor inbouw, bordenbouw, controlepanelen, montage in blindplaat... Geleverd met bedieningsknop. Voorzien van schakelaar voor controlelamp en/of algemene aan/uit-schakeling. Niet geschikt voor dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.



**MUURPRINTEN**

ENKELVOUDIG	67-011	
2 x VERTICAAL, hartafstand 71mm	67-022	
2 x VERTICAAL, hartafstand 60mm	67-012	
3 x VERTICAAL, hartafstand 71mm	67-023	
3 x VERTICAAL, hartafstand 60mm	67-013	
2 x HORIZONTAAL, hartafstand 71mm	67-032	
3 x HORIZONTAAL, hartafstand 71mm	67-033	
4 x HORIZONTAAL, hartafstand 71mm	67-034	



Afwerking  
crème

Afwerking  
wit



Afwerking  
zwart



Afwerking  
titanium white



Afwerking  
graphite











Afwerking  
bronz





































































































Afwerking  
sterling




Afwerking  
cobalt

Afwerking  
sepia

**BEDIENINGSELEMENTEN**

Centraalplaat met 2 bedieningstoetsen	14-901	32-901	44-901	45-901	46-901	47-901	48-901	49-901
								

	Sokkel met klauwen	Afwerking crème	Afwerking wit	Afwerking zwart	Afwerking titanium white	Afwerking graphite	Afwerking bronze	Afwerking sterling	Afwerking cobalt	Afwerking sepia
<b>RF-WANDZENDER met 2 bedieningsknoppen, 2 bedieningsknoppen</b>										
toetsen zonder markering	05-302	12-060-01	32-060-01	02-060-01	44-060-01	45-060-01	46-060-01	47-060-01	48-060-01	49-060-01
										
toetsen met markering '0' en '1'	05-302	14-651-06	34-651-06	04-651-06	44-851-06	45-851-06	46-851-06	47-851-06	48-851-06	49-851-06
										
toetsen met markering '1'	05-302	14-653-06	34-653-06	04-653-06	44-853-06	45-853-06	46-853-06	47-853-06	48-853-06	49-853-06
										
toetsen met markering 'op' en 'neer'	05-302	14-655-06	34-655-06	04-655-06	44-855-06	45-855-06	46-855-06	47-855-06	48-855-06	49-855-06
										
<b>RF-WANDZENDER met 4 bedieningsknoppen, 4 bedieningsknoppen</b>										
2 x 1/2 toetsen zonder markering	05-304	12-060-02	32-060-02	02-060-02	44-060-02	45-060-02	46-060-02	47-060-02	48-060-02	49-060-02
										
2 x 1/2 toetsen met markering '1' en '0'	05-304	14-652-06	34-652-06	04-652-06	44-852-06	45-852-06	46-852-06	47-852-06	48-852-06	49-852-06
										
2 x 1/2 toetsen met markering 'op' en 'neer'	05-304	14-656-06	34-656-06	04-656-06	44-856-06	45-856-06	46-856-06	47-856-06	48-856-06	49-856-06
										
1 x 1/3 en 1 x 2/3 toets met markering 1, 0 en dimming 'op' en 'neer'	05-304	14-657-06	34-657-06	04-657-06	44-857-06	45-857-06	46-857-06	47-857-06	48-857-06	49-857-06
										
1 x 1/3 en 1 x 2/3 toets met markering 'snel', 'medium' en '0'	05-304	14-658-06	34-658-06	04-658-06	44-858-06	45-858-06	46-858-06	47-858-06	48-858-06	49-858-06
										
1 x 1/3 en 1 x 2/3 toets met markering 'op', 'neer' en '0'	05-304	14-659-06	34-659-06	04-659-06	44-859-06	45-859-06	46-859-06	47-859-06	48-859-06	49-859-06
										

						
Afwerking titanium white	Afwerking graphite	Afwerking bronze	Afwerking sterling	Afwerking cobalt	Afwerking sepia	

**2-, 4- EN 8-VOUDIGE RF-WANDZENDER**


2 bedieningsknoppen



centraalplaat




4 bedieningsknoppen



centraalplaat




8 bedieningsknoppen




centraalplaat



centraalplaat



**LENZEN voor drukknoppen 6A****doorschijnende lens zonder symbool**

02-240-03



45-240-03

**doorschijnende lens met belsymbool**

02-241-03



45-241-03

**doorschijnende lens met lampsymbool**

02-242-03



45-242-03

**doorschijnende lens met sleutelsymbool**

02-243-03

**rode lens**

02-246-03



45-246-03

**LENZEN voor signaalapparaten 6A****doorschijnende lens zonder symbool**

02-280-03



45-280-03

**doorschijnende lens zonder symbool**

02-281-03



45-286-03

**DOORSCHIJNENDE VENSTERS MET SYMBOLEN (andere symbolen op aanvraag)****Venster met belsymbool**

02-601-03



45-201-03

**Venster met lampsymbool**

02-602-03



45-202-03

**Venster met sleutelsymbool**

02-603-03



45-203-03



**AUDIOCONNECTOREN****CINCH-connector: zwart**

02-397-12



zwart (soldeeraansluiting)

**CINCH-connector: rood**

02-397-13



rood (soldeeraansluiting)

**XLR-connector: vrouwelijk**

02-398-52



3P (soldeeraansluiting)

**XLR-connector: mannelijk**

02-398-53



3P (soldeeraansluiting)

**Phone Jack-connector**


02-398-54



3P (soldeeraansluiting)

**VERLICHTINGSEENHEDEN****Voor controleschakelaars en drukknoppen****Groene aansluitdraden (neon): 230V~ (0,5mA)**

02-371-10

**Rode aansluitdraden: 6V (45mA)**

02-371-11


































































































**Oranje aansluitdraden: 12V (35mA)**

02-371-12

**Gele aansluitdraden 24V (40mA)**

02-371-13



		Centerafstand 60mm verticaal				Centerafstand 71mm verticaal				Centerafstand 71mm horizontaal			
		8 x 8cm	8 x 14cm	8 x 20cm	8 x 15cm	8 x 22cm	8 x 29cm	8 x 36cm	15 x 8cm	22 x 8cm	29 x 8cm	36 x 8cm	
													
		<b>Crème: RAL 1013</b>	12-761	12-762	12-763	12-765	12-766	12-764-30	12-760-35	12-768	12-767	12-764	12-760-05
		<b>Verpakking:</b>	50	25	20	25	20	5	5	25	20	5	5
													
		<b>Wit: RAL 9010</b>	32-761	32-762	32-763	32-765	32-766	32-764-30	32-760-35	32-768	32-767	32-764	32-760-05
		<b>Verpakking:</b>	50	25	20	25	20	5	5	25	20	5	5
													
		<b>Zwart: RAL 7021</b>	02-761	02-762	02-763	02-765	02-766	02-764-30	02-760-35	02-768	02-767	02-764	02-760-05
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1	1/5	1/5	1	1
													
		<b>Platin: RAL 806005</b>	71-011	71-012	71-013	71-022	71-023	71-024		71-032	71-033	71-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
													
		<b>Safir: RAL 2702010</b>	72-011	72-012	72-013	72-022	72-023	72-024		72-032	72-033	72-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
													
		<b>Amazon: RAL I803005</b>	73-011	73-012	73-013	73-022	73-023	73-024		73-032	73-033	73-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
													
		<b>Bordeaux: RAL 0102015</b>	74-011	74-012	74-013	74-022	74-023	74-024		74-032	74-033	74-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
		<b>Sahara: RAL 0858030</b>	75-011	75-012	75-013	75-022	75-023	75-024		75-032	75-033	75-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
		<b>Terracotta: RAL 505050</b>	76-011	76-012	76-013	76-022	76-023	76-024		76-032	76-033	76-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
		<b>Azur: RAL 2708015</b>	77-011	77-012	77-013	77-022	77-023	77-024		77-032	77-033	77-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		
		<b>Pistache: RAL I108020</b>	78-011	78-012	78-013	78-022	78-023	78-024		78-032	78-033	78-034	
		<b>Verpakking:</b>	1/6	1/5	1/5	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1		







**Centerafstand 60mm  
verticaal**



**Centerafstand  
71mm verticaal**



**Centerafstand  
71mm horizontaal**



De verticale vijfvoudige afdekplaat wordt niet langer in het gamma opgenomen.



**Titanium white**

44-411      44-412      44-413

**Verpakking:**  
1/6              1/5              1/5



**Graphite**

45-411      45-412      45-413

**Verpakking:**  
1/6              1/5              1/5



**Bronze**

46-411      46-412      46-413

**Verpakking:**  
1/6              1/5              1/5



**Sterling**

47-411      47-412      47-413

**Verpakking:**  
1/6              1/5              1/5



**Cobalt**

48-411      48-412      48-413

**Verpakking:**  
1/6              1/5              1/5




**Sepia**

49-411      49-412      49-413


**Verpakking:**  
1/6              1/5              1/5

8 x 15cm	8 x 22cm	8 x 29cm
44-422	44-423	44-424
1/5	1/5	1
45-422	45-423	45-424
1/5	1/5	1
46-422	46-423	46-424
1/5	1/5	1
47-422	47-423	47-424
1/5	1/5	1
48-422	48-423	48-424
1/5	1/5	1
49-422	49-423	49-424
1/5	1/5	1


15 x 8cm	22 x 8cm	29 x 8cm	36 x 8cm
44-432	44-433	44-434	44-435
1/5	1/5	1	1
45-432	45-433	45-434	45-435
1/5	1/5	1	1
46-432	46-433	46-434	46-435
1/5	1/5	1	1
47-432	47-433	47-434	47-435
1/5	1/5	1	1
48-432	48-433	48-434	48-435
1/5	1/5	1	1
49-432	49-433	49-434	49-435
1/5	1/5	1	1


**Centerafstand 60mm  
verticaal**


8,5 x 8cm    8,5 x 14cm    8,5 x 20cm

**Centerafstand  
71mm verticaal**


8,5 x 15cm    8,5 x 22cm    8,5 x 29cm

**Centerafstand  
71mm horizontaal**


15,6 x 8cm    22,7 x 8cm    29,8 x 8cm


**Opaalwit**

51-011    51-012    51-013

**Verpakking:**  
1/6    1/5    1/5

**Satijn nikkel**

52-011    52-012    52-013

**Verpakking:**  
1/6    1/5    1/5

**Satijn chroom**

53-011    53-012    53-013

**Verpakking:**  
1/6    1/5    1/5

**Glanzend staal**

54-011    54-012    54-013

**Verpakking:**  
1/6    1/5    1/5


**Messing**

55-011    55-012    55-013


**Verpakking:**  
1/6    1/5    1/5

**Goud**


56-011    56-012    56-013

**Verpakking:**  
1/6    1/5    1/5


10 x 8cm\*    10 x 15cm\*    10 x 21cm\*



10 x 16cm\*    10 x 23cm\*



17 x 8cm\*    25 x 8cm\*    32 x 8cm\*


**Sterling**

81-011    81-012    81-013

**Verpakking:**  
1/8    1/4    1

**Pearled**

82-011    82-012    82-013

**Verpakking:**  
1/8    1/4    1

**Brushed**


83-011    83-012    83-013

**Verpakking:**  
1/8    1/4    1

\*Opbouwhoogte afdekplaat max. 8mm


Het volledige product Axend bestaat uit een afdekraam en een sierkader Axend. Het sierkader Axend is verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal (inox) - ref. 81-1XX of zwarte kunststof (pvc) - ref. 82-1XX.

**Centerafstand 60mm  
verticaal**




10 x 8cm      10 x 15cm      10 x 21cm

**Centerafstand  
71mm verticaal**



10 x 16cm      10 x 23cm

**Centerafstand  
71mm horizontaal**



17 x 8cm      25 x 8cm      32 x 8cm



**Inox**

81-111      81-112      81-113

**Verpakking:**

1/8      1/4      1

81-122      81-123

1/4      1

81-132      81-133      81-134

1/5      1      1



**PVC**

82-111      82-112      82-113

**Verpakking:**

1/8      1/4      1

82-122      82-123

1/4      1

82-132      82-133      82-134

1/5      1      1

